

「自動車」から「航空」「宇宙」まで

Precise Measurement of Gear is essential for the Industries from Automobiles to Aerospace

大阪精密機械の歯車測定機は さまざまな分野で活躍しています

OSK Gear Measuring Instruments Cover Various Fields of Industry

世界で初めて電子創成式歯車測定機の開発に成功した大阪精密機械。 歯車の精密加工と品質管理に進歩をもたらしたその技術は 以来、自動車の変速機をはじめ、大型動力機からOA機器 精密機器にいたるまで広範な歯車の精度測定に活かされています。 長年にわたり蓄積した精密測定の技術を駆使した製品群は いま世界各国でゆるぎない信頼を得ています。

OSK developed the gear tester by electro - generative method ahead of the world. OSK technology has brought the progress for precise machining and quality control of gears, and OSK products are used for wide range of precise gear measurement for automobile transmission as well as large power machinery, OA device and precise equipment. Every OSK product reflects years of advanced precision measuring technology. This technology, along with our commitment to provide products of the highest quality, explains why we have earned the trust and respect of customers around the world.

> 高速・高精度が求められる 自動車用歯車の精密測定に

High-precise Measurement for Automotive Gears

騒音や振動の原因となる歯車の形状誤差を精密 測定によって解消し、自動車の消音化・小型化に大 きく貢献しています。

高精度な測定技術を支える職人技「きさげ」

また、このきさげ加工を行うことにより、高精度で高寿命な機械の提供を可能にしました。

Accurate measurement reduces deviation in shape on gear flank, a cause of noise and

By bringing higher precision to the measurement of gear for automobiles OSK products contribute to make more silent and downsize car




Craftsman's Manufacturing Technique for High-quality "Scraping"

弊社歯車測定機の摺動面 (往復運動により摺り合わさって動く平面)にはきさげ加工を行います。 きさげとは、先端がノミのように平らになった手工具で超高精度に平面を仕上げる加工方法です。 平面研削盤で 0.003mm 程度に仕上げ、きさげを行うことにより摺動面の精度を ±0.001mm 以下に仕上げます。

At OSK, scraping work is applied to finish the sliding surfaces of the measuring machine. Scraping is a processing method in which a manual tool, like a flat surfaced chisel, is used to flatter the sliding surface to achieve an ultra-high precision plane.

After machining the sliding surface of the measuring machine to the flatness of about 0.003mm by grinding machine, it is finished to the flatness of ±0.001mm by scraping.

This scraping work has enabled OSK to delivery of high-accuracy and enhanced life machines



devices and high-precision machinery These products play a key role in the production of cameras and OA equipment with high quality.



CONTENTS

■CNC歯車測定機………3 CNC Gear Measuring Instrument

ダイレクトドライブ方式歯車測定機 5 Direct Drive Type Gear Measuring Instrument

歯車校正機関 ……5 Gear Calibration Laboratory 手動偏心測定機 …… 5

Manual Eccentricity Measuring Instrument

■ ハイポイドギヤ測定機 …… 6 Hypoid Gear Measuring Instrument

歯車かみあい試験機 …… Gear Rolling Tester

|歯車自動選別機 ………8 Automatic Gear Sorting Machine



大型歯車の精密測定に

For Large Gears

高負荷の動力伝達装置に使用される歯車を、用途 に応じて精密に測定します。

OSK instruments provide the accuracy required in heavy-industry applications, such as measuring the large gears used in high-loade power transmission equipment.



必要に応じた精密度を測定します

Measure Accuracy for Any Items of Gears

CNC全自動歯車測定機 **CNC** Gear Measuring Instrument

歯形・歯すじ・ピッチの全自動測定を実現

Fully Automated Measurement of Tooth Profile, Helix and Pitch



電子・精密機器からトランスミッション (T/M) などの動力伝達装 置まで、さまざまな用途で使用される歯車の歯形・歯すじ・ピッチ・ 偏心誤差を全自動でスピーディーに測定。高精度を維持するデジ タル測定と抜群の耐久性により、高い信頼性を実現しています。 誰にでも簡単、確実な歯車測定が可能なほか、各種ユーザーの 特殊なご要望にも充実したソフトで対応しています。

OSK's CNC gear measuring instruments enable quick, fully automated measurement of tooth profile, helix, pitch and runout. Used to measure gears for products ranging from precision instrument and electronic devices to power transmission equipment, with digital measurement guaranteeing high accuracy and outstanding durability, we have established the reliability of our products. We have also developed a wide range of software to meet customers' desire.

| 機 種 Model Name | 外 径 Outer diameter | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | (mm) |
|-------------------|-----------------------|------|------|-----|-----|------|--------|------|
| CLP-15S | ~150 | | | | | | | |
| CLP-35 | ~350 |) | | | | | 1 11 % | |
| CLP-35DDS | ~350 |) | | | | | | |
| CLP-65 | | ~650 | | | | | | |
| CLP-85 | | - | -850 | | | | | |
| CLP-120 | | | ~125 | 0 | | | | |



Measurement of Hobs

ホブの測定

インターナルギヤの測定 Measurement of Internal Gears







シェービングカッタの測定 Measurement of Shaving Cutters







自動測定用マスターの測定

ウォームホイールの測定

ウォームの測定 Measurement of Worms







CLP-65

成形プラスチックギヤの測定 Measurement of Plastic Gears



CLP-15S

ダイレクトドライブ方式歯車測定機

Direct Drive Type Gear Measuring Instrument

納入実績1000台を超えるCLPシリーズの 最新機種として、ダイレクトドライブ機構や 花崗岩のベッドなど様々な要素技術を取り入 れ、測定精度の信頼性向上を実現した歯車 測定機です。

CLP-35DDS型歯車測定機は従来の CLP-35に比べて静粛性、剛性、測定精度 の信頼性が高いモデルとなるため、精度要 求がかなり厳しい、マザーマシンが欲しい、 という要望に応えることが可能となります。

It is the newly introduced gear measuring instrument as the new generation of CLP series, which have the record of more than 1000 units of delivery. It realized higher measurement accuracy with the innovative direct drive mechanism, granite bed and various elemental technologies. As CLP-35DDS is a quieter, higher stiffness and higher measurement accuracy model and it can meet with customers' requirement for accuracy of the mother measuring







歯車校正機関

Gear Calibration Laboratory

大阪精密機械(株)歯車測定センター (GMC) は計量法に基づく校正事業者登録制度 (JCSS) において「国際 MRA 対応校正事 業者」として認定登録されています。

GMC が発行する認定シンボル付き「校正 証明書」は ILAC/APLAC の相互承認協 定 (MRA) を通じて中国 (CNAS)、米国 (NVLAP,A2LA)、英国 (UKAS)、ドイツ (DAkkS) などが認定した校正機関の発行 する校正証明書と同等であることが認めら れています。

また、GMC は ISO/IEC17025:2005 に適合しています。

Gear Measuring Center (GMC) is registered as "International MRA authorized calibration company" from Japan Calibration Service System (JCSS).

The calibration certificate with approval mark form GMC has equal basis to Chinese (CNAS), American (NVLAP, A2LA), United Kingdom (UKAS) and German (DAkkS) one through the ILAC/APLACMRA. Also GMC is company with ISO/IEC 17025



手動偏心測定機 Manual Eccentricity Measuring Instrument

UB-2はマニュアル操作の偏心測定機です。簡単な操作で歯車の振れ測定が行えます。

UB-2 is manual operation type. This device is capable of easy measurement of gear eccentricity.

外径 ~320mm Outer diamete

ハイポイドギヤ測定機

Hypoid Gear Measuring Instrument

ハイポイドギヤを高速・高精度で全自動測定 High-speed, High-precise Automatic Measurement

ストレートベベルギヤ、スパイラルベベルギヤ、ハイポイドギヤの歯形・歯すじ形状をデジタル測定することを 可能にした測定機です。騒音や振動の原因となる微妙な形状誤差をキャッチし、歯車の精度を追求します。 また、通常一点一点のポイントをタッチして測定する三次元測定機と異なり、本測定機では測定ラインを連続 的にスキャンしながら測定を行う。実歯面歯当り伝達誤差シミュレーションや歯切り盤セッティング修正・リバ ースエンジニアリングが可能なソフトも充実。

Used to measure straight bevel gears, spiral bevel gears and hypoid gears, this instrument performs continuous and automatic measurement of profile and tooth trace. Superior gear accuracy is ensured through detection of even extremely small deviation in shape, which can cause noise and vibration.

Unlike normal coordinate measuring machine, this model is dedicated to the bevel gear measurement and it can scan a measuring line. Tooth contact analysis of measured gear set and machine setting correction and reverse engineering softwares are available.







デフギヤの測定

Measurement of Hypoid Ring Gears





■HvB-35
















ピニオンギヤの測定

Measurement of Hypoid Pinion Gears

IIIIB-2

<mark>歯車かみ合い試験機</mark> Gear Rolling Testers

数多く使用されています。当社では小モジュール 歯車から小型・中型歯車の測定用として豊富な 製品ラインナップを誇るとともに、あらゆる用途に 対応できるよう特別付属品を用意しています。総 合かみあい誤差、打痕の有無、偏心、バックラッ シュの測定において国内はもちろん、広く海外で も好評を得ています。

歯車の総合精度を短時間で測定するものとして These testers enable quick measurement of overall gear accuracy and are highly rated in various fields not only nationally but also internationally. They provide measurement of gear rolling deviations, runout and backlash, as well as nick detection. Our wide product line features small to medium-size gears and fine pitch gears. We also manufacture optional equipment to meet any usages.

マスターギヤの設計・製作

Custom Design and Manufacture of Master Gears


歯面かみ合い試験用の高精度マスターギヤを用意 しております。平歯車については下記標準サイズに よりご注文ください。

High-precise master gears for double flank gear rolling tester. For spur gears, orders are accepted by the following



| (35) | | |
|------|-----------------|---------------|
| | William William | Mark Comments |
| • | 8 8 | |

| モジュール | P.C.D | A 内径 | B 外径 | 也 個 幅 | 歯 数 |
|-------|-------|---------|---------|-------------|-----|
| 0.2 | 38.0 | 12.7 | 38.4 | 12.7 | 190 |
| 0.25 | 38.0 | 12.7 | 38.5 | 12.7 | 152 |
| 0.3 | 38.4 | 12.7 | 39.0 | 12.7 | 128 |
| 0.35 | 38.5 | 12.7 | 39.2 | 12.7 | 110 |
| 0.4 | 38.4 | 12.7 | 39.2 | 12.7 | 96 |
| 0.45 | 37.8 | 12.7 | 38.7 | 12.7 | 84 |
| 0.5 | 38.0 | 12.7 | 39.0 | 12.7 | 76 |
| 0.6 | 38.4 | 12.7 | 39.6 | 12.7 | 64 |
| 0.7 | 37.8 | 12.7 | 39.2 | 12.7 | 54 |
| 0.8 | 38.4 | 12.7 | 40.0 | 12.7 | 48 |
| 0.9 | 37.8 | 12.7 | 39.6 | 12.7 | 42 |
| 1.0 | 38.0 | 197 | 40.0 | 19.7 | 38 |



| 機 種 Model Name | | 中心間距離 100 Center distance | | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 (mm) | |
|---|---------|------------------------------|--------|-----|--------|------|------|-------------|--|
| | GTR-4LS | | 11~130 | | | | | | |
| T#T 1.7 A. | GTR-25 | | 10 | | 05~250 | | | | |
| 両歯面かみ合い Dougle Flank | GTR-30 | | | 58 | ~300 | | | | |
| Gear Roling Tester | GTR-40 | | | | 110- | ~400 | | | |
| | GTR-60 | | | | | 120 | ~600 | | |
| 選別機能付き両値面かみ合い Automatic Rolling Tester | AG-230 | | | 10 | 0~230 | | | | |

■GTR-25CS



■GTR-4LS



■AG-230



歯車自動選別機

Automatic Gear Sorting Machine

で数多く採用されている測定機です。その確か な品質は国内外自動車メーカーの厚い信頼を集 めています。バニッシング装置などの特別付属 品も取りそろえ、稼働後のライン組み換えや設計 変更による改造にも対応できる製品として好評 を得ています。

打痕、偏心、サイズ測定用として歯車加工ライン This machine can provide in - line measurement of nick, runout and size. Adding optional equipment including burnishing machines, our products enjoy good reputation as they can adapt flexibility to new line and equipment setups after running and to remodelling caused by change of design whenever required.











Gear Burnishing Machine

| 型式 | 測定歯車 | 搬送方式 | マウント方式 | 測定項目 | 特別付属品 | |
|------------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--|--|
| Model Name | Measured Gear | Carrier Loading Method | Mounting Way | Measuring Items | Optional Equipment | |
| AGW型 | 穴付小歯車 | シュート方式 | ローダ方式 | 打痕 | 端面測定装置 | |
| | Small Gear (or pinion) with bore | Chute | Loader | Nick | End Surface Measuring Device | |
| AGY型 | 穴付中歯車 Middle Gear (or pinion) with bore | コンベア方式 Conveyer | ロボット方式 Robot | 偏心 | 内径計測装置 Internal Diameter Measuring Device | |
| Adiæ | リングギヤ Ring Gear | コンベア方式 Conveyer | ロボット方式 Robot | Runout | | |
| AGM型 | 軸付歯車 | コンベア方式 | リフタ方式 | サイズ | 仕分装置 | |
| | Gear (or pinion) with shaft | Conveyer | Lifter | Size | Sorting Device | |

■AG-230

AG-230型は、手置きタイプの歯車選別機です。浮動台部を2段スラ イド構造にし、中心間距離100~230mmでの選別を可能にしました。 打痕・偏心・サイズ(OBD又はまたぎ歯厚)を許容値と比較して良品・不 良品の判定ができます。この選別機は自動化されていないラインでの 歯車最終検査に適しています。

AG-230 is a hand operated gear sorting machine, its floating base is equipped with adjustable slide and gears with center distance of 100~230mm can be processed.

By comparing with the tolerance of nick, runout and gear size(OBD or span measurement), the OK or NG gear can be easily selected. Also it's recommended for gear final inspection in un-automated production lines.











歯車精密測定機のパイオニアとして A Pioneer in High-Precise Gear Measurement



Since 1951

| | 311166 1931 | |
|---------------|--|------|
| 昭和26年3月 | 大阪市生野区において大阪精密機械製作所とし | 10 |
| 昭和32年6月 | て創業 株式会社に改組(資本金60万円) | 19 |
| 昭和35年11月 | 東大阪市御厨に新工場建設、移転 | 190 |
| 昭和36年10月 | 機械振興臨時措置法(機振法)による通産省推薦 | 190 |
| HD4H30-4-10/3 | を受け、中小企業金融公庫より融資1,100万円 | |
| 昭和37年10月 | 機振法により中小企業金融公庫融資3,000万円 | 2 |
| 四年37年10月 | (マーグ歯車研削盤ほか設置) | |
| | 資本金975万円に増資 | 20 |
| 昭和40年10月 | 機振法により中小企業金融公庫融資1,500万円、 | |
| PH1H40-1073 | 輸出貢献企業の認定を受ける | 9 |
| | 資本金1,200万円に増資 | 103 |
| 昭和44年3月 | 資本金4,000万円に増資 | 190 |
| 昭和45年3月 | 「一歯面かみあい試験機」の委託開発成功 | |
| 昭和46年4月 | 財団法人機械振興協会と「歯車自動選別システム」 | |
| H1440-471 | の製造契約締結 | 200 |
| 昭和47年6月 | 昭和47年度技術改善費補助金(通産省)を受け、 | 19 |
| #H1##1 4 0 /3 | 「コンピュータによる自動形状測定機 開発 | |
| 昭和47年8月 | 中小企業金融公庫新技術企業化等資金(中小企 | |
| 四年740万 | 業庁)の推薦により、公庫より2,000万円の融資を | |
| | 受け「歯車解析機」開発 | 100 |
| 昭和47年10月 | 大阪府生産設備自動化研究開発補助金を受ける | 10 |
| 昭和48年5月 | 大阪科学技術センターの指導を受け、生産合理化 | |
| 四个140年5月 | 開始 | 8 |
| manca & o D | | |
| 昭和51年3月 | 電子創成式歯形・リード・ピッチ測定機GC-HPシ | 100 |
| mancot o B | リーズ発売 | 10 |
| 昭和52年3月 | 昭和51年度技術改善補助金(通産省)を受け「万 | 197 |
| mine see a D | 能形状測定機」PCD-50型開発 | 10 |
| 昭和54年7月 | 機械情報振興法(機情法)により通産省の推薦を | - 10 |
| | 受け、中小企業金融公庫より融資4,500万円を受 | |
| mines de la F | ける | |
| 昭和55年10月 | 「歯車総合測定センター」を設立、広くユーザーの | |
| mines & . I | 測定依頼とエンジニアリングに協力する | |
| 昭和56年 4 月 | 電子創成式歯形・リード・ピッチ測定機GC-HPシ | 198 |
| | リーズに対し日本機械学会技術賞受賞 | |
| 昭和57年9月 | 中小企業庁の推薦を受け、中小企業金融公庫から | |
| | 新技術企業化融資により機械工場新増築 | - 8 |
| 昭和58年2月 | 資本金6,500万円に増資 | |
| 昭和58年3月 | 大阪府知事から発明考案の企業化により表彰を | 18 |
| mreach - F | 受ける | - 1 |
| 昭和60年5月 | 小型歯車用NC歯形・リード測定機GC-1HP型開発 | |
| 昭和61年1月 | 基盤技術研究開発促進センターと「歯車歯面及び | |
| | 自由曲面形状の測定法」の開発に対する融資契 | 198 |
| mrae to a D | 約を締結 | 190 |
| 昭和62年 6 月 | 電子創成式歯形・リード・ピッチ測定機CLP-35型 | |
| | 開発 | |
| 昭和63年8月 | CLP-65開発 | 9 |
| 平成元年3月 | 資本金7,250万円に増資 | 9 |
| 平成 2 年10月 | データベース歯車研削システム (D.B.G.S) および | |
| | CNC歯車研削盤DBG-25B型開発 | 199 |
| 平成8年3月 | ハイポイドギヤ測定機HyB-35開発 | 19: |
| 平成11年3月 | 吉岡功二 代表取締役社長に就任 | |
| | 小熊辰照 最高技術顧問に就任 | |
| 平成11年10月 | 「無段変速機用ボールスプラインの形状測定機」開発 | |
| 平成12年3月 | ISO9001 取得 | - 10 |
| | 高精度歯車測定機「MGL-26」開発 | 20 |
| 平成16年8月 | 歯車測定センター (GMC) 設立 | |
| 平成17年6月 | 「歯当たり伝達誤差シミュレーションソフト」をアムテック社と共同開発、発表 | |
| 平成17年11月 | 厚生労働大臣より「現代の名工」として表彰を受ける | |
| 平成18年2月 | JAB (ilac MRA)「歯車測定機」校正機関として認定登録 (No.RCL00280) | |
| 平成 19年 2 月 | 「ブロックゲージ」校正機関として認定登録 | 1 |
| 平成20年3月 | IA Japan ilac-MRA「歯車」校正機関として認定登録 (JCSS0190) | |
| 平成20年10月 | 高精度歯車測定機 CLP-35DDS 開発・発表 | |
| 平成22年 1月 | 戦略的基盤技術高度化支援事業委託研究の「高 | |
| | 精度歯車試験機」DAT-1 型開発 | 00 |
| 平成22年3月 | 大型歯車用 NC 歯車測定機 CLP-120 開発 | 20 |
| 平成22年8月 | 歯車測定機 CLP-35S 型開発 | |
| 平成23年2月 | DAT-1 を GMC の校正基準機として採用 | |
| | | |

| 7 | Gea | I IVIE | asurement | |
|---|------|----------------------|---|--|
| 1 | 1950 | | Company History | |
| | | Mar.1951 | | |
| | 1955 | Jun.1957 | Ikuno - ku, Osaka City. Company was incorporated. (capital:¥600.000) | |
| | 1960 | Nov.1960 | | |
| | | Oct.1961 | Received loan of ¥11,000,000 from Smaller Business Finance Corporation based on recommendation from Ministry of International Trade and Industry in accordance with Law for Temporary Measures Concerning Promotion of Machinery Industry (Machin- | |
| | | Oct.1962 | ery Industry Promotion Law). Received loan of ¥30,000,000 (installation of Maag gear grinder and other equipment) from Smaller Business Finance Corporation in accordance with Machinery Industry Promotion Law. Increased capital to ¥9,750,000. | |
| | 1965 | Oct.1965 | Received loan of ¥15,000,000 from Smaller Business Finance Corporation in accordance with Machinery Industry Promotion Law, and was designated as export promoting company. Increased capital to ¥12,000,000. | |
| | 1070 | Mar.1969 | Increased capital to ¥40,000,000. | |
| | 1970 | Mar.1970 Apr.1971 | Developed single flank gear rolling tester under contract. Signed production contract for automatic gear selecting system with Japan Society for the Promotion of Machine Industry. | |
| | | Jun.1972 | Developed computer-assisted automatic shape measuring instrument upon receipt of fiscal 1972 technical improvement subsidy (Ministry of International Trade and Industry). | |
| | 100 | | Subsidy (Ministry of International Frade and Indesdry). | |

ium Enterprises Agency. Oct.1972 Received subsidy for production facility automation research and development from government of Osaka Prefecture. May.1973 Began streamlining production under the guidance of Osaka Sci-

Aug.1972 Developed gear analyzer upon receipt of \$\fomale 20,000,000 of new technology industrialization loan from Smaller Business Finance

Corporation based on recommendation from the Small and Med-

ence and Technology Center.

Mar.1976 Began marketing GC-HP series - profile, lead and pitch measuring instruments by electro - generative method.

Mar.1977 Developed PCD-50 Polar coordinate dimensional measuring machine or universal profile tester upon receipt of fiscal 1976 technical improvement subsidy (Ministry of International Trade

Received loan of ¥45,000,000 from Smaller Business Finance Jul.1979 Corporation in accordance with Machinery Information Promo-

80 Oct.1980 Established Gear Measuring Center & Laboratory to respond to customers' requests for gear measurements and engineering needs. Apr.1981 GC-HP series - profile, lead and pitch measuring instrument by

electro - generative method received JSME award from Japan Society of Mechanical Engineers. Sep.1982 Constructed machining factory upon receipt of new technology

industrialization loan from Smaller Business Finance Corporation based on recommendation from the Small and Medium Enterprises Agency. Feb.1983 Increased capital to ¥65,000,000

Mar.1983 Commended by the governor of Osaka Prefecture for commercializing inventions and creating innovative designs. May.1985 Developed GC-1HP NC profile and lead measuring instrument

for small gears. Jan.1986 Concluded financial contract with Japan Key Technology Center for development of gear tooth surface and curved surface methed measuring method.

Jun.1987 Developed CLP-35 electro - generative profile, lead and pitch measuring instrument. Aug.1988 Developed CLP-65.

Mar.1989 Increased capital to ¥72,500,000. 90 Oct.1990 Developed database gear grinding system (D.B.G.S.) and DBG-25B CNC gear grinder.

Mar.1996 Developed HyB-35 hypoid gear measuring instrument Mar.1999 Koji Yoshioka assumed president. Previous president, Tatsuteru Oguma assumed supreme technical advisor.

Oct.1999 Developed Profile measuring instrument for Ball Spline of Continuously variable transmission.

Mar.2000 Certified according to ISO9001. Developed MGL-26 high accuracy gear measuring instrument, calibration standard machine Aug.2004 Established Gear Measuring Center (GMC).

Jun.2005 Developed "Simulation software of tooth contact and transmission

error" in conjunction with Amtec Inc. Nov.2005 Engineer commended by the Minister of Health as Contemporary master craftsman

Feb.2006 Certified and registered by ilac MRA JAB as Calibration Organization of "Gear Measuring Instrument", (RCL00280) Feb.2007 Certified and registered as Calibration Organization of "Block Gauge". Mar.2008 Certified and registered by ilac MRA IA Japan as Calibration Organization of "Gear". (JCSS0190)

Oct.2008 Developed and introduced CLP-35DDS high accuracy gear measuring instrument with granite bed 110 Jan.2010 Developed DAT-1 high accuracy gear measuring instrument under contract with Sophistication support program of strategic key technology May.2010 Developed CLP-120 NC gear measuring instrument for large size gears.

Aug.2010 Developed CLP-35S gear measuring instrument. Feb.2011 Adopted DAT-1 as the calibration standard machine of GMC. Jul 2011 Established Shanghai Office

Oct.2012 Established India Liaison Office



代表取締役 吉岡功二 President Koji Yoshioka

さらなる技術研鑽に努め、あらゆる産業に貢献します。 Advanced Technology that Supports Today's Industries

外の歯車生産現場に世界最高の歯車精度評価システ ムを提供致しております。技術的裏付けとしては弊社 の歯車測定センター(GMC)が、ISO/IEC 17025の 要求事項に適合した歯車校正機関(我が国唯一)とし て2008年にilac-MRA IAJapanの認定登録を得ま した(JCSS0190)。

歯車基準機に国家機関からの委託事業にて設計・製 作した世界最高峰の超高精度歯車測定機を設置し、 他社の歯車測定機校正用の歯車基準器(Gear artifacts)の校正をも実施しております。また普及機にも 力を入れ、高品質の歯車生産を目指す多くのユーザ に効率性、信頼性の高い歯車測定機を提供、工業生 産品のレベルアップに貢献し続けることを目指してお

大阪精密機械株式会社は品質方針に「世界最高の品 Osaka Seimitsu Kikai Co., Ltd. is providing the world's top 質を作り込み、顧客の満足と信頼を得る」を謳い、国内 gear accuracy evaluating systems to gear manufacturing sites in Japan and overseas based on our quality policy "Gain the trust and satisfaction of customer through manufacturing and supply of the best quality in the world". As the technical proof, our Gear Measuring Center (GMC) is certified and registered as gear calibration organization with ISO/IEC 17025 (only one company in Japan) from ilac-MRA IA Japan in 2008. (JCSS0190)

> GMC performs calibration of Gear artifacts for calibration of gear measuring instrument, including the artifact for calibration of other company's instruments, with the best accuracy gear measuring instrument in the world, which is designed and developed as our calibration machine on consignment of state institution. Also we aspire to keep on contribute to the level up of industrial products, by continuing the delivery of highly efficient and reliable machines to many users who aim for manufacturing of high-quality gears.

会社概要

| 商号 | 大阪精密機械株式会社 |
|-----------|---|
| 創立資本全 | 昭和26年3月 7,250万円 |
| | 吉岡功二 |
| 従業員 | |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行(小阪支店) |
| | 商工組合中央金庫(東大阪支店) |
| 事務所 | 京都銀行(東大阪支店) 本社·丁場 |
| 3- 30 111 | 〒577-0032 大阪府東大阪市御厨6-5-16 |
| | TEL.06(6782)0646 FAX.06(6782)0649 |
| | 敷地:4,804m2 |
| | 建物:建坪2,048m2 延坪:4,961m2 |
| | 東京営業所 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-7 |
| | ポローニア秋葉原201 |
| | TEL.03(5825)0031 FAX.03(5825)0032 |
| | 上海事務所 |
| | 〒200-336 上海市長寧区婁山关路85号 東方国際大厦 D座405 A-B |
| | TEL.+86-21-6235-1336 FAX.+86-21-6235-1821 インド駐在事務所 |
| | 3-51-17, Teachers Colony, Gunrock, Trimulgherry, Secunderabad |
| | C C 1 17, 1000 ICC COOK, Callook, Milliagherry, Decarderabad |

-5000015, Andhra Pradesh, India

TEL. +91-80080-77755(駐在員携帯電話)

主要販売先

自動車工業 トヨタ自動車様、日産自動車様、三菱自動車工業様、マツダ様、本田技研工業様、 いすゞ自動車(株)、三菱ふそうトラック・バス(株)、スズキ(株)、ダイハツ工業(株)、富士重工業(株)、 ヤマハ発動機(株)、UDトラックス(株)、日野自動車工業(株)、アイシン・エィ・ダブリュ(株)、ジヤトコ(株)、 (株)デンソー、アイシン精機(株)、愛知機械工業(株)、柳河精機(株)、武蔵精密工業(株)、他

建設機械工業 (株)小松製作所、キャタピラージャパン(株)、日立建機(株)、三菱重工業(株) 住方重機械工業(株)、他

鉄道車輌 住友全屋工業(株) 日本車輌製造(株) 車洋雷機製造(株) 他

航空機工業 川崎重工業(株)、シンフォニアテクノロジー(株)、ナブテスコ(株)、住友精密工業(株)、他 農機関係(株)クボタ、ヤンマー(株)、井関農機(株)、(株)日立建機ティエラ、三菱農機(株)、他 電気関係 三菱電機(株)、(株)日立製作所、パナソニック(株)、ソニー(株)、シャーブ(株)、住友電

工作機械 (株) 森精機製作所、オークマ(株)、東芝機械(株)、株)カシフジ、(株)神崎高級工機製作所、他 工具関係 (株)不二越、三菱重工業(株)、三菱マテリアル(株)、他

精密機械関係 キヤノン(株)、株)ニコン、日本電産サンキョー(株)、京セラドキュメントソリュ ーションズ(株)、セイコーエプソン(株)、ブラザー工業(株)、他

歯重製造業 (株)セイサ、(株) 浅野歯重工作所、大久保歯重工業(株)、中村結機(株)、岐阜ギ ヤー工業(株)、(株)ナゴヤギア、小原衡車工業(株)、他

主な国外取引地域 中華人民共和国、インド、大韓民国、台湾、タイ、アメリカ合衆国、 ブラジル連邦共和国、ベトナム社会主義共和国、フィリビン共和国、インドネシア共和国、

(順不同)

Company Outline

Name Osaka Seimitsu Kikai Co., Ltd. Established March 1951

Capital ¥72.500.000. President Koji Yoshioka

Employees 83

Main Bank The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.(Kosaka Branch) The Shoko Chukin Bank, Ltd. (Higashi-Osaka Branch)

The Bank of Kvoto, Ltd. (Higashi-Osaka Branch)

Offices Head Office

6-5-16 Mikuriya, Higashi-Osaka City, Osaka 577-0032, Japan TEL.+81-6-6782-0646 FAX.+81-6-6782-0649

Site Area:4,804m2

Building Area: 2.048m2 (Ground floor space) 4,961m2 (Aggregate floor scape)

Tokyo Sales Office

Polonia Akihabara 201, 3-21-7, Kandasakuma-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0025 Japan TEL.+81-3-5825-0031 FAX.+81-3-5825-0032

Shanghai Sales Office

D-405A-B Room, Oriental International Plaza, 85 Lou Shan Guan Rd, Changning, Shanghai, 200336, China TEL. +86-21-6235-1336 FAX. +86-21-6235-1821

India Liaison Office

3-51-17, Teachers Colony, Gunrock, Trimulgherry, Secunderabad-5000015, Andhra Pradesh, India

TEL. +91-80080-77755 (Mobile of staff)

Main Customers (in Japan)

Automotive Industry Toyota Motor Corp. Nissan Motor Co. Ltd. Mitsubishi Motors Corp. Mazda Motor Corp. Honda Motor Co. Ltd. Isuzu Motors Ltd. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corp. Suzuki Motor Corp. Daihatsu Motor Co., Ltd. Fuji Heavy Industries Ltd. Yamaha Motor Co., Ltd., UD Trucks Corp., Hino Motors, Ltd., Aisin AW Co., Ltd., Jatco Ltd. Denso Corp. Aisin Seiki Co.,Ltd. Aichi Machine Industry Co.,Ltd. Yanagawa Seiki Co.,Ltd. Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd., etc.

Construction Machinery Industry Komatsu Ltd. Caterpillar Japan Ltd. Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Sumitomo Heavy Industries, Ltd.,

Railway Vehicle Industry Sumitomo Metal Industries, Ltd. Nippon Sharvo, Ltd. Toyo Electric

Aircraft Industry Kawasaki Heavy Industries, Ltd. Sinfonia Technology Co., Ltd. Nabtesco Corp. Sumitomo Precision Products Co., Ltd., etc.

Agricultural Equipment Industry Kubota Corp. Yanmar Co., Ltd. Iseki & Co., Ltd. Hitachi Construction Machinery Tierra Co., Ltd. Mitsubishi Agricultural Machinery Co., Ltd.

Electric Industry Mitsubishi Electric Corp. Hitachi, Ltd. Panasonic Corp. Sony Corp. Sharn Corn Sumitomo Flectric Industries 1 td etc

Machine Tool Industry Mori Seiki Co., Ltd. Okuma Corp. Toshiba Machine Co., Ltd. Kashifuji Works, Ltd. Kanzaki Kokyukoki Manufacturing Co., Ltd., etc.

Tool Industry Nachi-Fujikoshi Corp. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Mitsubishi Materials

Precision Equipment Industry Canon Inc. Nikon Corp. Nidec Sankyo Corp. Kyocera Document Solutions Inc. Seiko Epson Corp. Brother Industries, Ltd., etc.

Gear Manufacturing Industry Seisa Gear, Ltd. Asano Gear Co., Ltd. Okubo Gear Co., Ltd. Nakamura Gear & Machinery Corp. Gifugear Co., Ltd. Nagoyagear Co., Ltd. Kohara Gear Industry Co., Ltd., etc.

Main Overseas Trading Area China, India, South Korea, Taiwan, Thailand, United States of America, Brazil, Vietnam, Philippines, Indonesia, Malaysia, etc.

平成23年7月 上海事務所開設

平成24年10月 インド駐在事務所開設

歯車測定機のことなら私たちにお任せ下さい Please ask us for solutions to any of your gear measuring needs.



大阪精密機械株式会社

OSAKA SEIMITSU KIKAI CO., LTD.



大阪箱密機械の歯車測定センターGMC (Gear Measuring Center) | \$\dagger | 17025:2005 に適合した日本唯一の「歯車」校正機関です。 经常会经常品 ilac-MRA IA Japan JCSS0190

TEL.03(5825)0031 FAX.03(5825)0032

TEL+86-21-6235-1336 FAX+86-21-6235-1821

FAX.+81-3-5825-0032

TFI +91-80080-77755 (駐在員携帯電話) TEL.+81 6 6782 0646 FAX.+81 6 6782 0649

TEL +81-3-5825-0031

東京営業 所

〒577:0032 大阪府東大阪市御厨6-5-16

₹101-0025 東京都千代田区神田佐久間町3-21-7ポコーニア秋葉原201

〒200-336

上海市長寧区婁山 关路85号東方国際大厦D座405 A-B インド駐在事務所 3-51-17, Teachers Colony, Gunrock, Trimulgherry,

Secunderabad-5000015, Andhra Pradesh, India

Head Office 6 5 16 Mikuriya, Higashi Osaka City, Osaka 577 0032, Japan Tokyo Sales Office


Polonia Akihabara 201, 3-21-7, Kandasakuma-cho.

Chiyoda-ku, Tokyo 101-0025 Japan Shanghai Sales Office D-405A-B Room, Oriental International Plaza.

85 Lou Shan Guan Rd. Changning, Shanghai, 200336, China

India Liaison Office 3-51-17, Teachers Colony, Gunrock, Trimulgherry, Secunderabad TEL.+91-80080-77755 (Mobile of staff) -5000015. Andhra Pradesh. India

http://www.osk-corp.co.jp/



13.06.1000